

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



סיכום פעילות בחודש ינואר 2014

מנהלה	הערות/ תאריך
טיפול בנושא שימוע למשק אחיה	2.1.14
הכנת מסמך לרמ"א בעניין חשמל מתקן עיכול אנארוכי בעמנואל	5.1.14
בחירת השינויים הנדרשים בחוקי העזר עם ניצן מא"ע יהודה והיעצמשי"ת	7.1.14
חלוקת מטלות לתקופת הביניים – חינוך סביבתי	שוטף
עידכון חלופות לאס"פ רימונים כולל מסמך קרני	8.1.14
אזכרה לרון נחמן ז"ל מייסד ויו"ר הראשון של האיגוד	8.1.14
הכנת תקציב שנתי : איגוד , קולחי השומרון	שוטף
בחירת הצעות יחד עם ניצן , א"ע יהודה למערך דוברות ויח"צ	22.1.14
ישיבה ראשונה (קדנציה) של מליאת מועצת האיגוד	26.1.14
ישיבת צוות	30.1.14
<u>כנסים / השתלמויות</u>	
כנס ירושלים לסביבה- החברה להגנת הטבע	20.1
ישיבה אצל אבי יו"ר מטה בנימין ושוני מנהל מחוז י-ם – נושאים שוטפים והפרדת פסולת	9.1.14
ישיבה אצל שי אלון ראש מ.מ. בית אל ושוני מנהל מחוז י-ם – נושאים שוטפים והפרדת פסולת	9.1.14
במרכז לחינוך סביבתי : כנס של המשמר האזרחי	16.1
מליאת מ. יש"ע	19.1.14
כנס ירושלים – החברה להג"ה ט / אירוע לבוגרי סדנאות המגוון הביולוגי	20.1.14
ישיבת הנהלת פורום מנהלים , אגן בית נטופה	23.1.14
<u>דיונים/ סידורים</u>	
י.ע. עם ראש מ.מ. בית אריה , הסכם עם יוניברב – מתקן לפסולת בעמנואל	5.1.14
י.ע. עם רת"ח תשתית המנהא"ז עם יו"ר האיגוד בענין פתרון חלופי למט"ש נ. קנה בסמוך לאורנית	5.1.14
עם חיליק רוזנבלום ממלר"ז – שפכים מזהמים במחנות צה"ל בשומרון	7.1.14
י.ע. אצל רוני גמזו , מנכ"ל מ. הבריאות בנושא מט"ש עפרה עם ישראל ס/ יור מ.א. מטה בנימין ומאיר שילה	16.1.14
הצגת מרכיב הביוב וההשבה בתכנית האב להתיישבות היהודית ביו"ש, רשות המים ת"א	19.1.14
י.ע. עם אלי ראש עיריית אריאל – שוטף	19.1.14
י.ע. עם ניצן , א"ע יהודה ויעל ישראל , ירוק עכשין בנושא הפרדה במקור	20.1
י.ע. עם אבי עדן , גזבר עיריית מודיעין עילית – שוטף	22.1.14
י.ע. עם ייזמים – מפעלי מיחזור בפארק בראון	

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



תכנון סביבתי	
1.1.14	ועדת משנה לאיכות סביבה- המנהל האזרחי תמיכה בתוכנית 235/10 פתרון מים וסילוק שפכים שכונת נחלי טל
8.1.14	ועדת משנה להתיישבות- המנהל האזרחי תמיכה בתוכנית 210/8/5 מודיעין עילית
29.1 14.1 ,2.1	פיקוח במגרסה ברבבה-פרויקט בוסתני רבבה
29.1 ,8.1	פיקוח במגרסה בסלעית
13.1	היתר בניה לארובה עבור תנור עצים מגרש 83 אריאל
26.1	חוות דעת לתוכנית 882/30 מתקן טיהור שפכים אלנבי
26.1	מתן אישור פרט ראדון משפחת פילפיס ישוב אלון
26.1	פגישה עם מהנדס גבעת זאב אריה פאר עם איצ'ה – הסדרת שת"פ בתיכנון
26.1	פגישה עם מזכ"ל אמנה זאב חבר, ניצן, א"ע יהודה ואיצ'ה – בניה ירוקה בישובים
27.1	פיקוח באתר המחצבה בלשם
28.1	פגישה במועצה מקומית בית אריה עופרים עם נציגי הרכבת בנוגע להפסקת העבודה ואי ביצוע שיקום באתר עופרים [ראש המועצה, עליזה ושמרון מהרכבת, איצ'ה]
שפכים	
27.1 9.1	פיקוח בתחנת שאיבה חורשים
שוטף	בדיקת חלופות מט"ש קולחי השומרון בסמוך לאורנית
7.1.14	סיור שפכי מחנות צה"ל עם חיליק ממלר"ז
8.1.14	תוכניות ניטור ובקרה שפכי תעשייה לשנת 2014 תאגיד יובלים בשומרון עם מחוז המרכז
26.1.14	הכנת מיחזור הלואות קולחי השומרון עם חן, גזבר עמנואל
פסולת מוצקה ומחזור	
7,15,23,29/1	סיור פיקוח בטובלן וקומפסט משואה
15.1	ביקור פיקוח בקומפוסט אור
6,14,28/1	ביקור פיקוח באס"פ בראון
22.1	פגישה עם יזמים בדיקת הקמת מפעל למיחזור מצברים בבראון
28.1.14	בחירת החלופות להפרדה במקור בקדומים. י.ע. עם ראש המועצה, היועץ אלכס, איצ'ה ונוספים
תעשייה ורישוי עסקים	
פיקוח מיוחד	2 ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב ו-2 ביקורות במפעל "אקו מדיקל" באזה"ת מעלה אפרים
פיקוח על המפעל המזהם	2 ביקורות במפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים
פיקוח על תעשייה	ביקורות במפעלים כמיארט אריאל ושחר כימיקלים באזה"ת אריאל מערב
אפשרה קליטה בתנאים סביבתיים	מתן חוות דעת לקליטת מפעל סנטר פלסט באזור התעשייה ברקן
הדר"ח יפרסם באתר האיגוד	הכנת דו"ח שנתי לרישוי עסקים בשנת 2013

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



ביקורות במפעלים רהיטי מרום הגולן ועופרטקס באזור התעשייה ברקן במסגרת טיפול בתלונות עובדי עופרטקס על מטרדי תרסיסי צבע וריחות שנגרמים ממפעל רהיטי מרום הגולן	בעל מפעל רהיטי הגולן נדרש לטפל בבעיה וטיפול בה
<u>שפכי תעשייה</u>	
ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה וברקן	הוכן דו"ח הפיקוח של חודש דצמבר ותכנית הפיקוח לחודש ינואר. להלן הדו"ח
ביקורות במטשים של אזורי התעשייה אריאל מערב וברקן.	המטשים פועלים באופן תקין
ביקור בתחנת שאיבת שפכי אזור התעשייה עמנואל	תחנת שאבה תוקנה ופועלת
השתתפות בדיון בנושא של תכנית לניטור שפכי מפעלי אזורי התעשייה אריאל וקרני שומרון שהתקיים במחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה	התכנית אושרה לביצוע
ביקורת במאפיית עמית באזה"ת ברקן	פיקוח על שפכי תעשייה
<u>חומרים מסוכנים</u>	
טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס	
ביקורת במחסן חומרי הדברה חב' הגרעין בפצאל בבקעת הירדן	פיקוח על חומ"ס
ביקורות במפעלים כמיארט ושחר כימיקלים באזה"ת אריאל מערב ובמפעל פולקום באזה"ת בר-און קדומים	פיקוח על חומ"ס
<u>איכות אוויר</u>	
ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף (שפיר) באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד	לא נמדדו חריגות בריכוז האבק ראה גרף להלן
ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אוויר ביו"ש בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2013	איכות אוויר הייתה יחסית טובה הדוחות פורסמו בניטורית
<u>מחצבות</u>	
ביקורות במחצבות "נטוף" ו"כוכב השחר" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית	דוחות הפיקוח נשלחו למפעילי האתרים לטיפול בלקויים
<u>קרינה ורעש</u>	
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בבתי ספר אורט באריאל	5.1
מדידת רעש בבית אל	7.1.13
טיפול במעבדת כול מכשירי קרינה	21,28/1
<u>מניעת מזיקים</u>	
י.ע. להכנת תוכנית עבודה שנתית למניעה והדברת מזיקים באורנית	30.1.14
הכנת תוכנית הסברה למניעת לישמניה ברשויות המתוקצבות לכך	שוטף

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



חינוך סביבתי	
שוטף	שדרוג אתר אינטרנט
14.1	חנוכת חורשת האילים בשערי תקווה-
8.1.14	הכנת מטלות לעבודה חלקית שלווה
10.1.14	הדרכה בבי"ס יסודי בתפוח - איצ'ה
פניות ציבור	
התלונה הופנתה לטיפול הרשות המקומית	אי פנוי נייר מחזור באלקנה
מבדיקה עולה כי המפעל עוסק ללא רשיון עסק. בוצע ביקור במקום ונתנו הנחיות	מפגעי ריח וצבע הנפלטים תדיר ממפעל רהיטי מרום גולן בברקן
נתנה תשובה לגבי מרחק נדרש משנאי	שנאי חשמל סמוך לגן ילדים בגינות שומרון
הריח נגרם כתוצאה מקצר חשמלי במתחם מכון טיהור שפכי אזור התעשייה ברקן (מט"ש) שהשבית את המתקן.	ריח חריף בברקן
מבדיקת רכז תעשיות עולה כי מדובר בתקלה טכנית שטופלה ע"י המפעל	ריחות רעים ממפעל ריאקטיב בפארק שח"ק
מבדיקת רכז תעשיות עולה כי קרתה תקלה בתחנת שאיבת שפכי אזור התעשייה. הנושא טופל	הזרמת שפכים ממפעל מוטולה בעמנואל לעבר כפר ג'ינספוט
טופל ע"י סוקר אסבסט	פירוק גג אסבסט בישוב בכוכב יעקב
הועבר לטיפול המנהא"ז	ריחות עזים כולל צריבה באף ובעיניים בקדומים
התלונה הועברה לטיפול הרשות מול הקבלן	שפיכת פסולת בניין ועפר ע"י קבלן באלפי מנשה
הועברו הנחיות למהנדס מ.א. שומרון ולמזכירות ברקן, בוצע ביקור במקום ללא ממצאים	תלונה על רעש בלתי סביר מחפירות לבניה בברקן


איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש ינואר 2014

Monthly Nilii 1/1/14 00:00- 31/1/14 23:59 history by 24 hour interval



הערה לגרף:

בחודש ינואר לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין PM10 (150 מק"ג/מ"ק).

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



דו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש דצמבר - 2013

1. במסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש דצמבר שפכים של 19 מפעלים. בטבלה להלן מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים (הריכוזים במג"ל).

המפעל	תאריך הדיגום	pH	COD	TSS	שמן מינרלי	שמן כללי	Cl	Cr	Cu	Al	Zn	SO ₄	סול פיז
אביג	05	8.8	-	5	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	26	8.7	-	6	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
מוליתן	08	6.9	-	-	-	-	380	-	-	-	-	85	0.1
	23	6.6	-	-	-	-	380	-	-	-	-	92	ND
אור ברקן	05	6.9	-	6	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
אם.סי.אי	06	8.4	-	5	-	-	-	-	-	25	-	110	-
	21	8.6	-	5	-	-	-	-	-	26	-	240	-
אנרקון	08	6.9	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
אחוה	15	6.9	1200	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-
ביצי כפר	12	6.6	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סלטי	05	7.4	2400	-	-	78	310	-	-	-	-	-	-
שמיר 2006	22	7.2	2000	-	-	73	360	-	-	-	-	-	-
תבואות בר	26	6.6	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אנטקוביץ	15	7.2	1900	310	-	92	-	-	-	-	-	-	-
	26	6.9	2000	240	-	96	-	-	-	-	-	-	-
רתק	26	7.4	340	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתר	29	7.6	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
פזאל	08	6.6	400	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
טוויטו פלסט	15	7.4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
שטיחי כרמל	16	6.9	650	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אבגול	16	6.9	430	75	9	-	-	-	-	-	-	-	-
ניו מיל	25	6.9	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
שלייסנר	21	7.2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
חרסה סטודיו	25	7.1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
התקנים	-	6-10	500/2000	30/1000	20	100	430	0.5	1.0	25	3	500	0.1

- לא נערכה בדיקת המזהם.
- ND - ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה.
- **xxx** - ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש.
- הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.

2. מסקנות: בין 19 מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש דצמבר בשפכי שני מפעלים נמדדו חריגות נמוכות בריכוזי מזהמים: במפעל סלטי שמיר 2006 בריכוז של COD ובמפעל MCA בריכוז של אלומיניום (ראה טבלה). המפעלים הותרו על כך.

הכין: ד"ר וסילי רודסקי, רכז תעשיות וחומ"ס