

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



סיכום פעילות בחודש ינואר 2017

מנהלה	הערות/ תאריך
ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק	שוטף
ניהול אתר ניטורית, ניהול כספים א	שוטף
גיא סמט ושרון פלוטניצקי דיון בנושא האשכולות והממשק שלהם עם האיגודים.	5.1.17
הכנה לכנס הצלת הסביבה ביו"ש	8-10.1.17
תיאום פעילות עם הדוברות (עופר ענבר מלרנר . קום)	9.1.17
הכנת תקציב קולחי השומרון	שוטף
ו. בחינה למנהלנית איגוד יהודה , מ. אדומים	11.1.17
טיפול בהעברת בעלות מוגן ירי	18.1
טיפול בהרד דיסק – מעבדה נס ציונה	19.1;
עם ניצן פרידה מחשב השכר נעם הורוביץ בכוכב השחר	22.1
ישיבת הנהלת פורום מנהלי אכ"ס , מישור אדומים	22.1
סיוע בחומר מקצועי ל 2 סטודנטים לתואר שני	26.1
<u>כנסים / השתלמויות</u>	
השתתפות ביום עיון בנושא איכות הסביבה ביו"ש	12.1
קורס פסולת ליחידות סביבתיות ואיגודי ערים	31.1
כנס – הצלת איכות הסביבה ביו"ש " אוניברסיטת ת"א	12.1.17
כנס מנהלת נ. קנה שומרון אצל יוסי דגן	15.1.17
ישיבת עמותת קרן בנימין	15.1
ישיבת דירקטוריון קולחי השומרון	16.1
הרצאה לעובדי החטיבה להתיישבות , ההסתדרות הציונית " תמונת מצב של השפכים ביו"ש"	23.1
ק. מוריה , ירושלים	
<u>דיונים/ סיורים</u>	
סיור ברותם עם ד"ר קובי אנקר ופרופ' מאוניברסיטת מלבורן להכנת מחקר יישומי למתקנים לטיפול בשפכים ביתיים	1.1.17
דיון במילת"ב / רשות המים בנושא ת. שאיבה קולחי השומרון	2.1.17
סיור קומפוסט אור	3.1.17
אצל ישראל דנציגר , מנכ"ל מ. הגה"ס -סקירת מפגעים ופערים סביבתיים באיו"ש - בני אלבו,	4.1.17
יצחק מאיר, ניצן לוי, אמיר ארז	
מדידת חלקיקים באויר משריפת פסולת , מודיעין עילית	5.1.17

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



9.1.17	י.ע. יורם ונבסט מחב' פירוטקס אלמנטים - שטחי השמדה בבקעה
11.1.17	ו. מ. אכה"ס, המנהא"ז
17.1	במחוז המרכז – דיון בעניין קומפוסט אור
19.1	ניטור חלקיקים משריפות פסולת בחשמונאים ובמודיעין עילית
25.1	עם רוני ממחוז המרכז אצל אמיתי, מ.א. שומרון : מטשי"ם
<u>תיכנון סביבתי</u>	
15.1, 1.1	היתר בניה פרט ראדון מגרש 753 אלון, מגרש 633 אלון, מגרש 1002 כפר אדומים
1.1	אישור בתנאים להפעלת מגרסה רחוב מוריה אריאל
2.1	מתן היתר בניה מפעל מבושלת מגרש 1010A מבוא חורון
2.1	היתר בניה מפעל מ.כ אור תעשיות בע"מ מגרש 1006A מבוא חורון
2.1	אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה, חב' רפי ואפרים קרן
4.1	פיקוח מגרסה א"ת אריאל מערב
4.1	פיקוח מגרסה ברבבה
29.1, 4.1	פיקוח מגרסה פארק אתגרים אריאל
22.1, 5.1	פיקוח מגרסה בנעלה- חב' ניסנוב
5.1	פיקוח מגרסה בנעלה חב' רפי ואפרים קרן
25.1, 18.1, 8.1	פיקוח מגרסה אבני חפץ
8.1	אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה חב' ניסנוב
9.1	פיקוח מגרסה רחוב מוריה אריאל
18.1	אישור בתנאים להפעלת מגרסה בעץ אפרים
22.1	פיקוח מגרסה גבעת זאב
26.1	היתר בניה טרביץ נכסים בע"מ א"ת ברקן מגרש 114
29.1	פיקוח מגרסה עץ אפרים
<u>שפכים</u>	
30.1 11.1	סיור פקוח תחנת שאיבה חורשים
שוטף	בחירת אלמנטים להעברת בעלות ת. השאיבה [חורשים] לבעלות דרום השרון
<u>פסולת מוצקה ומחזור</u>	
24.1 17.1 9.1 4.1	סיור פקוח טובלן וקומפוסט משואה וקומפוסט אור
29.1 12.1	סיור פקוח תחנת מעבר אל בירה
<u>תעשייה ורישוי עסקים</u>	
25.1, 11.1	ביקורת במפעל "גריין אויל" בפארק תעשיות אריאל
30.1, 10.1	ביקורת במפעלים "ביוזול" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים
4.1	ביקורת במפעל גורי ע.ע.ע. בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים.

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



	הבקשה אושרה.
3.1	ביקורת במכבסת שמר בפרק תעשיות בר און קדומים במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה
8.1	ביקורת במפעל ישראטוייס באזור התעשייה ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה.
19.1	ביקורת במפעל פלקסו פרינט באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה
18.1	ביקורת במפעל אורטגה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה
18.1	ביקורת במפעל גלובל הנדסה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. נתנה חוות דעת חיובית
19.1	ביקורת במפעל זלצר באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה.
22.1	ביקורת במפעל אחווה ואחדות בפארק תעשיות אריאל. פיקוח על תעשייה.
30.1	ביקורת במפעל עתיד אריזות באזור התעשייה מעלה אפרים. פיקוח על תעשייה
17.1	הכנת דו"ח שנתי רישוי עסקים בשנת 2016
<u>שפכי תעשייה</u>	
4.1	ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. בהמשך תוצאות בדיקת שפכים בכניסה וביציאה מהמט"ש.
25.1	ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גורמת לריח קל בסביבתו.
4.1	ביקורת במפעל קופן פבריקס באזה"ת ברקן. פיקוח על שפכי תעשייה.
<u>חומרים מסוכנים (חומ"ס) ואסבסט</u>	
שוטף	טיפול במכשירים ובציוד, כוונות חומ"ס.
15.1	ביקורת במפעל EMS באזה"ת שילה. פיקוח על חומרים מסוכנים.
25.1	ביקורת במפעל שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על חומס
29.1	ביקורת בקייטרינג מבושלת ICP בישוב מבוא חורון במסגרת טיפול בבקשה להיתר רעלים
<u>אירועים סביבתיים וחומ"ס</u>	
30.1	השתתפות בתרגיל חומ"ס במעלה אפרים
<u>איכות אויר</u>	
שוטף	ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף (חבי שפיר) באמצעות תחנה לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש דצמבר בהמשך המסמך.
8.1	ממצאים מתחנות ניטור של מני"א באזור : הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש נובמבר 2016. הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



23.1	ביקור במפעל אלומיקס בפארק תעשיות אריאל - טיפול בתלונת עובדי המפעל על ריח חריג שנגרם מתהליכי צביעת במפעל השכן "המחרשה". למפעילי "המחרשה" נשלחה התראה.
<u>מחצבות</u>	
30.1	ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית
24.1	ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה.
29.1	ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. דוחות הביקורים פורסמו באתר ניטורית.
<u>קרינה ורעש</u>	
19.1, 11.1	ביקורות במפעל חמה כימיקלים בפארק תעשיות אריאל – טיפול בתלונת עובדי המפעל על מטרדי רעש חזק שנגרמים מפעולות במפעל השכן "אליהו זלמן" וביצוע מדידת רעש. לא נמדדה חריגה מרמת הרעש המקסימלית המותרת בתקנה.
<u>מניעת מזיקים</u>	
שוטף	הכנת תוכניות לטיפול בלישמניה ע"י הרשויות
<u>חינוך סביבתי וקהילה</u>	
5.1	הרצאה לכיתה ז' בישיבת השומרון בקרני שומרון בנושא קיימות במסגרת פעילות הכיתה בהקמת גינה אקולוגית בישיבה
9.1, מטה בנימין	הנחיית אורית ראובני גננת גן גפן בעלי במסגרת פעילות קול קורא 2015 פרק ג
16.1, מטה בנימין	הנחיית רעות גננת גן חרוב בעלי במסגרת פעילות קול קורא 2015 פרק ג
23.1, בית אל	פגישה עם דסי מנהלת מח' נוער, היכרות ודיווח ביצוע קול קורא 2015 פרק ב
שוטף	ליווי גננות בנימין בביצוע קול קורא 2015 פרק ג
<u>פניות ציבור</u>	
נשלח ישירות למנהל"ז	מפגע עשן תברואתי ליד ישוב נילי
מדובר בגנרטור זמני. יבוצע חיבור לחברת חשמל	מפגע רעש בישוב עלי כתוצאה מגנרטור שפועל 24/7 במשך כחודש
מ. תחום תעשיות ביצע מדידת רעש לא נמצאו ממצאים חריגים	רעש ממפעל זלמן אליהו בא.ת. אריאל
מ. תחום תכנון ביקרה במקום, לא נמצא ממצא חריג	מילוי פסולת בניין ועודפי עפר - בית חורון
הועבר לטיפול מח' איכו"ס בעירייה עם	זיהום אויר מקמין באריאל

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



הנחיות	
מדובר בשכונה חדשה שהיזם לא סיים בה את העבודות. הנושא בטיפול, המתלונן הינו צד [היזם] בסכסוך שנדון בבהמ"ש	ביוב לא מחובר שגורם למפגע שפכים בברקן
מבוצע ניטור זיהום אוויר ומטופל ע"י המנהא"ז	זיהום איר משריפות פלסטינאים במודיעין עלית
הועבר לטיפול המנהא"ז ובנוסף ייערך ערב הסברה לתושבים ע"י מנכ"ל האיגוד	2 תלונות זיהום אוויר מוגזם בצופים


איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש דצמבר 2016

Monthly Nili 1/12/16 00:00- 31/12/16 23:59 history by 24 hour interval



בחודש דצמבר לא נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין PM10 (130 מק"ג/מ"ק).

תוצאות בדיקת שפכים בכניסה למט"ש ברקן בחודש ינואר 2017 (הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית)

pH	שמן כללי מג"ל	אמוניה מג"ל	TKN מג"ל	BOD מג"ל	COD מג"ל	TSS מג"ל	תאריך
6.8	80	12	54	800	1800	420	1.01
6.6	64	14	58	810	1700	600	3.01
6.4	92	11	55	890	2000	540	5.01
6.6	79	14	56	880	1900	510	8.01
6.7	77	11	52	690	1700	390	17.01
6.8	91	12	54	710	1700	410	19.01
6.9	78	12	56	770	1600	670	22.01
6.7	89	11	53	800	2000	510	24.01
6.9	83	13	54	800	1900	600	26.01
6.8	81	12	56	790	1800	490	29.01
6.7	77	13	60	840	1900	410	31.01

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



תוצאות בדיקת מי קולחין ביציאה ממת"ש ברקן בחודש ינואר-2017
(הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית)

תאריך	TSS מג"ל	COD מג"ל	BOD מג"ל	חנקן כללי מג"ל	אמוניה
1.01	12	80	11	5	ND
3.01	14	82	11	5	ND
5.01	14	96	12	5	ND
8.01	15	120	13	5	ND
17.01	17	92	12	6	ND
19.01	14	93	12	5	ND
22.01	15	96	16	5	ND
24.01	12	91	17	5	ND
26.01	12	89	17	5	ND
29.01	13	87	16	5	ND
31.01	12	86	11	5	ND