

# איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,  
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



## סיכום פעילות בחודש אוגוסט 2014

מנהלה	הערות/ תאריך
ישיבת צוות	20.8
הסדרת חוק האיגודים – י.ע. עם שמוליק הרשקוביץ, יהודה אסרף יו"ר א"ע יהודה וניצן לוי בירושלים	20.8
עם נציגת פלאפון – שינוי תוכנית תיקשורת	24.8
<b>כנסים / השתלמויות</b>	
יום עיון בנושא כללי שפכי תעשייה - החלה במגזר הכפרי ועדכוני חקיקה. - כפר בלום	7.8
<b>דיונים/ סיורים</b>	
סיור בברוש הבקעה – אלמנטים סביבתיים בתוכנית ההדרכה	3.8.14
סיור בדיקת תלונת רעש ממטווח באלפי מנשה	10.8 , 4.8
בדיקת תוכנית חלון בטיפול בפסולת אורגנית קומפוסט אור	4.8
פסולת תעשייתית בא.ת. עלי זהב – דיון אצל שלומי וורמשיין מנכ"ל מ.א. שומרון	6.8
בקודקודיה של מ.א. שומרון: שדרוג מט"ש דרום השרון [ קולחי השומרון ] והתייחסות לצירוף א.ת. מסילה	6.8
במטה בנימין ובגבעת זאב עם ערן חקלאי -מוכנות לחרום בנושא הדברה	12.8
ישיבת ועדת איכות הסביבה – גבעת זאב	12.8
פה יעקובוב יבגני, מחזיק תיק אכ"ס בעיריית אריאל בנושא מחזור באריאל	19.8
אצל דוד אלחיאני עם חכ"ל והעדה החקלאית +חזי - אתרי פסולת חקלאית	21.8.14
טיפול בהסדרת בעיית הרעש ממג"ב בית חורון – סיור ומדידות: מחוז י-ם, מ.א. מטה בנימין ואנחנו	25.8
סיור ודיון – שפכי מפעל כימיארט: יוסי זואנה פורום מפעלים א.ת. אריאל, וסילי ואיצ'ה	25.8
עם אסף חרמון – קליטת מגרסה באזור	25.8
במנהל האזרחי עם מריק עפרון מנכ"ל א"ע דרום השרון המזרחי ועם ליאוניד מריאכין ממל"ב בענין החזר מימון חיבור שפכי הכפר חירבת סולימן	27.8
הקמת מתקן לטיפול בפסולת עיכול אנארוכי רטוב – דיון במ.א. מטה בנימין עם הייזם, חל"פ בנימין, ס/ראש המועצה ואחרים	27.8
עמדת מטה בנימין בנושא הוספת / העתקת אנטנות סלולריות – דיון אצל אבי רואה, ראש המועצה	28.8
<b>תיכנון סביבתי</b>	
מתן היתר בניה למפעל רהיטי דורון אזור תעשייה ברקן	4.8
מתן היתר בניה זלצר מתכות אזור תעשייה ברקן	14.8
ביקורת באתר גריסה לשם	19.8
השתתפות בוועדת תיכנון התיישבות מנהא"ז, תמיכה בתוכנית סילוק שפכי קדומים 57/113/20, סילוק שפכים שבות רחל 57/205/2	27.8

# איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,  
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



<b>שפכים</b>	
25.8 11.8	סיור פקוח בחורשים תחנת שאיבה
<b>פסולת מוצקה ומחזור</b>	
5,14,1925/8	סיור בקורת באס"פ טובלן
7,13,25	סיור/צילום באס"פ בראון [ מעקב אחר שריפה]
19.8	פגישה עם יו"ר ועדת איכות הסביבה אריאל פח כתום- קידום הסדרת פינוי אריזות
31.8	פגישה במחוז ירושלים עם מטה בנימין בנושא הפרדה במקור התחייבות 2014
<b>תעשייה ורישוי עסקים</b>	
25.8 ,6.8	ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב
17.8 ,4.8	ביקורת במפעלים "ביודיזל", "עתיד אריזות" ו"אקו מדיקל" באזה"ת מעלה אפרים
6.8	השתתפות בדיון בנושא אזור התעשייה עלי זהב שהתקיים אצל מנכ"ל מוא"ז שומרון מר שלומי וורמשטיין
7.8	השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת 3 מפעלים
6.8	ביקורות במפעל מטלוב באזור התעשייה אריאל מערב במסגרת טיפול בבקשה לרישוי המפעל.
31.08 ,21.08	ביקורות במפעלים MTI, ויקטוקור וספרי מטל באזור התעשייה ברקן
17.8	ביקורת במפעל עתיד אריזות באזה"ת מעלה אפרים
21.8	ביקורת במפעל דלתות תייר- טיפול בתלונת מפעילי המפעל השכן על מטרדי אבק ונסורת עץ. מנכ"ל דלתות תייר התחייב לטפל בבעיה.
<b>שפכי תעשייה</b>	
5.8	ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש יולי ותכנית הפיקוח לחודש אוגוסט הדו"ח מצ"ב.
25.8	השתתפות בישיבה במפעל כמיארט באזה"ת אריאל בנושא של שפכי המפעל
25.8	ביקורות במטשים של אזורי התעשייה ברקן ואריאל מערב. המתקנים פועלים באופן תקין
<b>חומרים מסוכנים</b>	
שוטף	טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס
25.8	ביקורות במפעל אביג באזור התעשייה ברקן. פיקוח על חומ"ס.
17.8	ביקורת במצבעת י. ברום באזה"ת מעלה אפרים. טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים
17.8	ביקורות בבריכות שחיה בישוב עלי. פיקוח על חומ"ס.
19.8	ביקורות במפעל אורטל באזור התעשייה ברקן. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.
19.8	ביקורות בבריכות שחיה בישובים אורנית. פיקוח על חומ"ס.
18.8	השתתפות בהשמדת זיקוקין פסולים שבוצעה ע"י חב' פירוטקס במתחם של מחצבת גיתית לשעבר
28.8	ביקורת בבריכת שחיה בישוב מתתיהו, פיקוח על חומ"ס.
<b>איכות אויר</b>	
שוטף	ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף (שפיר) באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש אוגוסט בהמשך המסמך.

# איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,  
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



31.8	ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש יולי-2014. הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.
4.8	השתתפות בביצוע ניטור אבק מרחף והצבת דליים לניטור אבק שוקע במחצבת כוכב השחר.
<b><u>מחצבות</u></b>	
4.8	ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח ביקור פורסם באתר ניטורית.
28.8	ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית. דוחות הביקורים פורסמו באתר ניטורית.
<b><u>קרינה ורעש</u></b>	
שוטף	בדיקת קרינה מוסדות חינוך מ.א. שומרון
<b><u>מניעת מזיקים</u></b>	
31.8	פגישת תאום עם מחוז ירושלים ומטה בנימין = לשמניה : המשך תוכנית עבודה בישובים הנגועים
<b><u>חינוך סביבתי</u></b>	
3/08/2014, מ.א. בקעת הירדן	סיור היכרות עם כפר אומנים ברוש הבקעה עם איצ'ה מאיר מנכ"ל האיגוד ואיתי שורניק מזכיר ברוש הבקעה.
13/08/2014, מ.א. שומרון	קבוצת מנהיגות נוער בחוות יאיר- מפגש עם שימרית רכזת קהילה והצגת התוכנית לקראת פעילות נוער במסגרת קול קורא 2013
18/08/2014, מ.מ. מעלה אפרים	הרצאה לגננות מעלה אפרים בנושא התגוננות מפני הידבקות במחלת הלישמניה
21/08/2014	הרצאה בסמינר לקומונריות אריאל בנושא תנועת נוער ירוקה
24/08/2014, מ.א. שומרון	מפגש עם גננות שלוקחות חלק בפרויקט מגוון ביולוגי בשומרון
שוטף	עזרה לקדומים, קרני שומרון, בקעת הירדן, שומרון, מודיעין עילית בכתיבת והגשת דרישות תשלום לקול קורא 2013 ועזרה בביצוע התמיכה.
<b><u>פניות ציבור</u></b>	
28.8	ביקורת-טיפול בתלונת תושב מודיעין עילית על מטרד אבק שנגרם מעבודות באתר הפיתוח והבניה "נאות הפסגה" שמבצעות ע"י חב' דחפורי הבקעה. מנהלי העבודות התחייבו למנוע המטרד.
נשלח מידע למתלונן	התקנת יחידות מיזוג על גג מבנה בית ספר באורנית
נשלח למועצה, נתנו תשובה כי ההעתקה בוצעה בתיאום רט"ג	העתקת עצים באורנית
נשלח לרשות וניתן מענה כי מדובר במקום שיועד לפעילות בני נוער. ניתנה אפשרות להזמנת בדיקת רעש עפ"י חוק העזר	רעש מפעילויות נוער באלפי מנשה
הועבר לטיפול מ.א.שומרון	זרימת ביוב מצופים

# איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון


אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,  
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



וטופל	
הועבר לטיפול חזי	מכת יתושים בשבי שמרון ממט"ש פלסטינאי
הועבר לרשות שפנתה לקבלן והפסולת נאספה	שפיכת פסולת בניין בשטחי גבעת טל שבאלפי מנשה
הועבר לטיפול הרשות. נערך ביקור במקום-המטרד לא חורג מהנורמה-סכסוך שכנים	מטרדי אבק ורעש מעבודות בניה וחפירה בבית פרטי באריאל
הועבר לטיפול מנכ"ל שערי תקוה שטיפל בתלונה אך טרם שלח תגובה	ביוב שעולה וגולש החוצה בשערי תקוה

## ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש אוגוסט 2014

Monthly Nilii 1/8/14 00:00- 31/8/14 23:59 history by 24 hour interval



הערה לגרף: בחודש אוגוסט לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין (PM10 150 מק"ג/מ"ק).

# איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אריאל, רח' נחשונים 71 ת.ד. 4013 מיקוד 40700,  
טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136



## דו"ח חודשי : פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש יולי - 2014

1. במסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש יולי שפכים של 19 מפעלים. בטבלה להלן מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים (הריכוזים במג"ל)

סול פיז	SO <sub>4</sub>	Zn	Al	Cu	Cr	Cl	שמן כללי	שמן מינרלי	TSS	COD	pH	תאריך הדיגום	המפעל
-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	9	320	8.6	02	אביג
-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	10	390	8.7	17	
ND	102	-	-	-	-	280	-	-	-	-	6.5	30	מוליתן
-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	6.7	16	אור ברקן
-	360	-	17	-	-	-	-	-	14	-	8.5	10	אם.סי.אי
-	350	-	19	-	-	-	-	-	20	-	8.4	27	
-	-	-	-	-	0.1	-	-	12	-	-	7.3	17	אנרקון
-	-	-	-	-	ND	-	-	11	-	-	7.7	30	
-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	1900	7.4	22	אחוה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	9.1	03	ביצי כפר
-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	1800	7.7	03	סלטי
-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	1900	7.3	27	שמיר 2006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	6.9	22	תבואות בר
-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	1700	7.6	22	אנטקוביץ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	690	7.4	23	ספירל זכוכית
-	-	-	-	-	-	-	-	15	102	900	7.9	29	הארגז
-	-	-	-	-	-	-	-	14	120	350	7.7	23	ספיירו פלסט
-	-	-	-	-	-	470	-	-	210	790	8.1	23	טופ-וור
-	-	-	-	-	-	-	17	-	110	700	7.4	22	אקו אלפא
-	-	-	-	-	-	-	-	12	67	510	7.1	10	רתק
-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	570	6.9	22	פרופימאט
-	-	-	-	-	-	-	-	10	80	610	6.8	27	ISM
						490			190	800	8.2	23	מכבסת VIP
1.0	500	3	25	1.0	0.5	430	100	20	30/ 1000	500/ 2000	6-10	-	התקנים

### הערות לטבלה:

- תקן TSS למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא 30 מג"ל לשאר המפעלים - 1000 מג"ל.
- תקן COD למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא 500 מג"ל לשאר המפעלים - 2000 מג"ל.
- לא נערכה בדיקת המזהם.
- ND - ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה.
- xxx - ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש.
- הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.

2. מסקנות: בין 19 מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש יולי בשפכי שתי מכבסות - טופ-וור ו-VIP התגלו חריגות בריכוז של כלורידים (ראה הטבלה). בעלי המכבסות הותרו על כך.

הכין: ד"ר וסילי רודסקי, רכז תעשיות וחומ"ס.